

CSV 一括評価登録仕様書

カラム=列の意

※ 1 (A) カラム目=1列目 又は A列目 (エクセル) の意味で捉えてください

本 CSV に入力する評価は【半角小文字英数】となります。

※一部コメント評価を除く

<>で括られている説明書きは CSV には入力しないでください。

目次

研修医	3
行動目標 (001)	3
行動目標追加 (999)	4
経験目標A (002)	5
経験目標B-1 (003)	8
経験目標B-2 (004)	10
経験目標B-3 (005)	11
経験目標C (006)	14
経験目標追加 (2段階) (989)	16
経験目標追加 (3段階) (988)	17
指導評価 (010)	18
環境評価 (020)	19
指導医	20
行動目標 (001)	20
行動目標追加 (999)	21
経験目標A (002)	22
経験目標B-1 (003)	25
指導医	28
経験目標B-2 (004)	28
経験目標B-3 (005)	29
経験目標C (006)	35
経験目標追加 (2段階) (989)	37
経験目標追加 (3段階) (988)	38

研修医

行動目標 (001)

評価入力は a、b、c、d (評価不能) の4つです。

無記入の場合は未入力となります。

全 26 カラム

評価情報

- 1 (A)カラム目 : 行動目標
- 2 (B)カラム目 : 1<行動目標追加 ID>
- 3 (C)カラム目 : <データシート ID (T から始まる 10 桁 ID) >
- 4 (D)カラム目 : 1<研修医>
- 5 (E)カラム目 : <データシート ID に該当する研修医の UMIN ID>

評価入力

- 6 (F)カラム目 : <行動目標 1 - 1) の評価>
- 7 (G)カラム目 : <行動目標 1 - 2) の評価>
- 8 (H)カラム目 : <行動目標 1 - 3) の評価>
- 9 (I)カラム目 : <行動目標 2 - 1) の評価>
- 1 0 (J)カラム目 : <行動目標 2 - 2) の評価>
- 1 1 (K)カラム目 : <行動目標 2 - 3) の評価>
- 1 2 (L)カラム目 : <行動目標 2 - 4) の評価>
- 1 3 (M)カラム目 : <行動目標 2 - 5) の評価>
- 1 4 (N)カラム目 : <行動目標 3 - 1) の評価>
- 1 5 (O)カラム目 : <行動目標 3 - 2) の評価>
- 1 6 (P)カラム目 : <行動目標 3 - 3) の評価>
- 1 7 (Q)カラム目 : <行動目標 3 - 4) の評価>
- 1 8 (R)カラム目 : <行動目標 4 - 1) の評価>
- 1 9 (S)カラム目 : <行動目標 4 - 2) の評価>
- 2 0 (T)カラム目 : <行動目標 4 - 3) の評価>
- 2 1 (U)カラム目 : <行動目標 5 - 1) の評価>
- 2 2 (V)カラム目 : <行動目標 5 - 2) の評価>
- 2 3 (W)カラム目 : <行動目標 6 - 1) の評価>
- 2 4 (X)カラム目 : <行動目標 6 - 2) の評価>
- 2 5 (Y)カラム目 : <行動目標 6 - 3) の評価>
- 2 6 (Z)カラム目 : <行動目標 6 - 4) の評価>

研修医

行動目標追加 (999)

追加項目の無いプログラムは入力不要

評価入力は a、b、c、d (評価不能) の4つです。

無記入の場合は未入力となります。

全?カラム

評価情報

- 1 (A)カラム目 : 行動目標追加
- 2 (B)カラム目 : 999<行動目標 ID>
- 3 (C)カラム目 : <データシート ID (T から始まる 10 桁 ID) >
- 4 (D)カラム目 : 1<研修医>
- 5 (E)カラム目 : <データシート ID に該当する研修医の UMIN ID>

評価入力

- 6 (F)カラム目 : <追加目標項目 1 つめ>
-
-
-

研修医

経験目標 A (002)

評価入力は a、b、c、d (評価不能) の4つです。

(65 カラム目：6-4 レポート提出部分のみ 1 か 0 入力)

無記入の場合は未入力となります。

全 70 カラム

評価情報

- 1 (A)カラム目 : 経験目標 A
- 2 (B)カラム目 : 2<経験目標 A ID>
- 3 (C)カラム目 : <データシート ID (T から始まる 10 桁 ID) >
- 4 (D)カラム目 : 1<研修医>
- 5 (E)カラム目 : <データシート ID に該当する研修医の UMIN ID>

評価入力

- 6 (F)カラム目 : <経験目標 A 1-1) の評価>
- 7 (G)カラム目 : <経験目標 A 1-2) の評価>
- 8 (H)カラム目 : <経験目標 A 1-3) の評価>
- 9 (I)カラム目 : <経験目標 A 2-1) の評価>
- 10 (J)カラム目 : <経験目標 A 2-2) の評価>
- 11 (K)カラム目 : <経験目標 A 2-3) の評価>
- 12 (L)カラム目 : <経験目標 A 2-4) の評価>
- 13 (M)カラム目 : <経験目標 A 2-5) の評価>
- 14 (N)カラム目 : <経験目標 A 2-6) の評価>
- 15 (O)カラム目 : <経験目標 A 2-7) の評価>
- 16 (P)カラム目 : <経験目標 A 2-8) の評価>
- 17 (Q)カラム目 : <経験目標 A 2-9) の評価>
- 18 (R)カラム目 : <経験目標 A 3-1) の評価>
- 19 (S)カラム目 : <経験目標 A 3-2) の評価>
- 20 (T)カラム目 : <経験目標 A 3-3) の評価>
- 21 (U)カラム目 : <経験目標 A 3-4) の評価>
- 22 (V)カラム目 : <経験目標 A 3-5) の評価>
- 23 (W)カラム目 : <経験目標 A 3-6) の評価>
- 24 (X)カラム目 : <経験目標 A 3-7) の評価>
- 25 (Y)カラム目 : <経験目標 A 3-8) の評価>
- 26 (Z)カラム目 : <経験目標 A 3-9) の評価>

27(AA)カラム目	: <経験目標 A3-10) の評価>
28(AB)カラム目	: <経験目標 A3-11) の評価>
29(AC)カラム目	: <経験目標 A3-12) の評価>
30(AD)カラム目	: <経験目標 A3-13) の評価>
31(AE)カラム目	: <経験目標 A3-14) の評価>
32(AF)カラム目	: <経験目標 A3-15) の評価>
33(AG)カラム目	: <経験目標 A3-16) の評価>
34(AH)カラム目	: <経験目標 A3-17) の評価>
35(AI)カラム目	: <経験目標 A3-18) の評価>
36(AJ)カラム目	: <経験目標 A3-19) の評価>
37(AK)カラム目	: <経験目標 A3-20) の評価>
38(AL)カラム目	: <経験目標 A4-1) の評価>
39(AM)カラム目	: <経験目標 A4-2) の評価>
40(AN)カラム目	: <経験目標 A4-3) の評価>
41(AO)カラム目	: <経験目標 A4-4) の評価>
42(AP)カラム目	: <経験目標 A4-5) の評価>
43(AQ)カラム目	: <経験目標 A4-6) の評価>
44(AR)カラム目	: <経験目標 A4-7) の評価>
45(AS)カラム目	: <経験目標 A4-8) の評価>
46(AT)カラム目	: <経験目標 A4-9) の評価>
47(AU)カラム目	: <経験目標 A4-10) の評価>
48(AV)カラム目	: <経験目標 A4-11) の評価>
49(AW)カラム目	: <経験目標 A4-12) の評価>
50(AX)カラム目	: <経験目標 A4-13) の評価>
51(AZ)カラム目	: <経験目標 A4-14) の評価>
52(AZ)カラム目	: <経験目標 A4-15) の評価>
53(BA)カラム目	: <経験目標 A4-16) の評価>
54(BB)カラム目	: <経験目標 A4-17) の評価>
55(BC)カラム目	: <経験目標 A4-18) の評価>
56(BD)カラム目	: <経験目標 A4-19) の評価>
57(BE)カラム目	: <経験目標 A5-1) の評価>
58(BF)カラム目	: <経験目標 A5-2) の評価>
59(BG)カラム目	: <経験目標 A5-3) の評価>
60(BH)カラム目	: <経験目標 A5-4) の評価>
61(BI)カラム目	: <経験目標 A6-1) の評価>
62(BJ)カラム目	: <経験目標 A6-2) の評価>

- 6 3 (BK)カラム目 : <経験目標 A 6 - 3) の評価>
- 6 4 (BL)カラム目 : <経験目標 A 6 - 4) の評価>
- 6 5 (BM)カラム目 : <経験目標 A 6 - 4 レポート提出) の評価 (注意) >
- 6 6 (BN)カラム目 : <経験目標 A 6 - 5) の評価>
- 6 7 (BO)カラム目 : <経験目標 A 7 - 1) の評価>
- 6 8 (BP)カラム目 : <経験目標 A 7 - 2) の評価>
- 6 9 (BQ)カラム目 : <経験目標 A 7 - 3) の評価>
- 7 0 (BR)カラム目 : <経験目標 A 7 - 4) の評価>

研修医

経験目標 B-1 (003)

評価入力は0、1の2つです。

無記入の場合は未入力となります。

全 40 カラム

評価情報

- 1 (A)カラム目 : 経験目標 B-1
- 2 (B)カラム目 : 3<経験目標 B-1 ID>
- 3 (C)カラム目 : <データシート ID (T から始まる 10桁 ID) >
- 4 (D)カラム目 : 1<研修医>
- 5 (E)カラム目 : <データシート ID に該当する研修医の UMIN ID>

評価入力

- 6 (F)カラム目 : <経験目標 B-1 全身倦怠感>
- 7 (G)カラム目 : <経験目標 B-1 不眠>
- 8 (H)カラム目 : <経験目標 B-1 食欲不振>
- 9 (I)カラム目 : <経験目標 B-1 体重減少、体重増加>
- 10 (J)カラム目 : <経験目標 B-1 浮腫>
- 11 (K)カラム目 : <経験目標 B-1 リンパ節腫脹>
- 12 (L)カラム目 : <経験目標 B-1 発疹>
- 13 (M)カラム目 : <経験目標 B-1 黄疸>
- 14 (N)カラム目 : <経験目標 B-1 発熱>
- 15 (O)カラム目 : <経験目標 B-1 頭痛>
- 16 (P)カラム目 : <経験目標 B-1 めまい>
- 17 (Q)カラム目 : <経験目標 B-1 失神>
- 18 (R)カラム目 : <経験目標 B-1 けいれん発作>
- 19 (S)カラム目 : <経験目標 B-1 視力障害、視野狭窄>
- 20 (T)カラム目 : <経験目標 B-1 結膜の充血>
- 21 (U)カラム目 : <経験目標 B-1 聴覚障害>
- 22 (V)カラム目 : <経験目標 B-1 鼻出血>
- 23 (W)カラム目 : <経験目標 B-1 嘔声>
- 24 (X)カラム目 : <経験目標 B-1 胸痛>
- 25 (Y)カラム目 : <経験目標 B-1 動悸>
- 26 (Z)カラム目 : <経験目標 B-1 呼吸困難>
- 27 (AA)カラム目 : <経験目標 B-1 咳・痰>

28(AB)カラム目	: <経験目標 B-1 嘔気・嘔吐>
29(AC)カラム目	: <経験目標 B-1 胸やけ>
30(AD)カラム目	: <経験目標 B-1 嚥下困難>
31(AE)カラム目	: <経験目標 B-1 腹痛>
32(AF)カラム目	: <経験目標 B-1 便通異常（下痢、便秘）>
33(AG)カラム目	: <経験目標 B-1 腰痛>
34(AH)カラム目	: <経験目標 B-1 関節痛>
35(AI)カラム目	: <経験目標 B-1 歩行障害>
36(AJ)カラム目	: <経験目標 B-1 四肢のしびれ>
37(AK)カラム目	: <経験目標 B-1 血尿>
38(AL)カラム目	: <経験目標 B-1 排尿障害（尿失禁・排尿困難）>
39(AM)カラム目	: <経験目標 B-1 尿量異常>
40(AN)カラム目	: <経験目標 B-1 不安・抑うつ>

研修医

経験目標 B-2 (004)

評価入力は0、1の2つです。

無記入の場合は未入力となります。

全 22 カラム

評価情報

- 1 (A)カラム目 : 経験目標 B-2
- 2 (B)カラム目 : 4<経験目標 B-2 ID>
- 3 (C)カラム目 : <データシート ID (T から始まる 10桁 ID) >
- 4 (D)カラム目 : 1<研修医>
- 5 (E)カラム目 : <データシート ID に該当する研修医の UMIN ID>

評価入力

- 6 (F)カラム目 : <経験目標 B-2 心肺停止>
- 7 (G)カラム目 : <経験目標 B-2 ショック>
- 8 (H)カラム目 : <経験目標 B-2 意識障害>
- 9 (I)カラム目 : <経験目標 B-2 脳血管障害>
- 10 (J)カラム目 : <経験目標 B-2 急性呼吸不全>
- 11 (K)カラム目 : <経験目標 B-2 急性心不全>
- 12 (L)カラム目 : <経験目標 B-2 急性冠症候群>
- 13 (M)カラム目 : <経験目標 B-2 急性腹症>
- 14 (N)カラム目 : <経験目標 B-2 急性消化管出血>
- 15 (O)カラム目 : <経験目標 B-2 急性腎不全>
- 16 (P)カラム目 : <経験目標 B-2 流・早産および満期産>
- 17 (Q)カラム目 : <経験目標 B-2 急性感染症>
- 18 (R)カラム目 : <経験目標 B-2 外傷>
- 19 (S)カラム目 : <経験目標 B-2 急性中毒>
- 20 (T)カラム目 : <経験目標 B-2 誤飲、誤嚥>
- 21 (U)カラム目 : <経験目標 B-2 熱傷>
- 22 (V)カラム目 : <経験目標 B-2 精神科領域の救急>

研修医

経験目標 B-3 (005)

評価入力は0、1の2つです。

無記入の場合は未入力となります。

全 94 カラム

評価情報

- 1 (A)カラム目 : 経験目標 B-3
- 2 (B)カラム目 : 5<経験目標 B-3 ID>
- 3 (C)カラム目 : <データシート ID (T から始まる 10桁 ID) >
- 4 (D)カラム目 : 1<研修医>
- 5 (E)カラム目 : <データシート ID に該当する研修医の UMIN ID>

評価入力

- 6 (F)カラム目 : <経験目標 B-3 外科症例レポート提出>
- 7 (G)カラム目 : <経験目標 B-3 貧血>
- 8 (H)カラム目 : <経験目標 B-3 白血病>
- 9 (I)カラム目 : <経験目標 B-3 悪性リンパ腫>
- 10 (J)カラム目 : <経験目標 B-3 出血傾向・紫斑病>
- 11 (K)カラム目 : <経験目標 B-3 脳・脊髄血管障害>
- 12 (L)カラム目 : <経験目標 B-3 認知症性疾患>
- 13 (M)カラム目 : <経験目標 B-3 脳・脊髄外傷>
- 14 (N)カラム目 : <経験目標 B-3 変性疾患>
- 15 (O)カラム目 : <経験目標 B-3 脳炎・髄膜炎>
- 16 (P)カラム目 : <経験目標 B-3 湿疹・皮膚炎群>
- 17 (Q)カラム目 : <経験目標 B-3 蕁麻疹>
- 18 (R)カラム目 : <経験目標 B-3 薬疹>
- 19 (S)カラム目 : <経験目標 B-3 皮膚感染症>
- 20 (T)カラム目 : <経験目標 B-3 骨折>
- 21 (U)カラム目 : <経験目標 B-3 関節・靭帯の損傷及び障害>
- 22 (V)カラム目 : <経験目標 B-3 骨粗鬆症>
- 23 (W)カラム目 : <経験目標 B-3 脊柱障害>
- 24 (X)カラム目 : <経験目標 B-3 心不全>
- 25 (Y)カラム目 : <経験目標 B-3 狭心症、心筋梗塞>
- 26 (Z)カラム目 : <経験目標 B-3 心筋症>
- 27 (AA)カラム目 : <経験目標 B-3 不整脈>

28(AB)カラム目	: <経験目標 B-3 弁膜症>
29(AC)カラム目	: <経験目標 B-3 動脈疾患>
30(AD)カラム目	: <経験目標 B-3 静脈・リンパ管疾患>
31(AE)カラム目	: <経験目標 B-3 高血圧症>
32(AF)カラム目	: <経験目標 B-3 呼吸不全>
33(AG)カラム目	: <経験目標 B-3 呼吸器感染症>
34(AH)カラム目	: <経験目標 B-3 閉塞性・拘束性肺疾患>
35(AI)カラム目	: <経験目標 B-3 肺循環障害>
36(AJ)カラム目	: <経験目標 B-3 異常呼吸>
37(AK)カラム目	: <経験目標 B-3 胸膜、縦隔、横隔膜疾患>
38(AL)カラム目	: <経験目標 B-3 肺癌>
39(AM)カラム目	: <経験目標 B-3 食道・胃・十二指腸疾患>
40(AN)カラム目	: <経験目標 B-3 小腸・大腸疾患>
41(AO)カラム目	: <経験目標 B-3 胆嚢・胆管疾患>
42(AP)カラム目	: <経験目標 B-3 肝疾患>
43(AQ)カラム目	: <経験目標 B-3 膵臓疾患>
44(AR)カラム目	: <経験目標 B-3 横隔膜・腹壁・腹膜>
45(AS)カラム目	: <経験目標 B-3 腎不全>
46(AT)カラム目	: <経験目標 B-3 原発性糸球体疾患>
47(AU)カラム目	: <経験目標 B-3 全身性疾患による腎障害>
48(AV)カラム目	: <経験目標 B-3 泌尿器科的腎・尿路疾患>
49(AW)カラム目	: <経験目標 B-3 妊娠分娩>
50(AX)カラム目	: <経験目標 B-3 女性生殖器及びその関連疾患>
51(AY)カラム目	: <経験目標 B-3 男性生殖器疾患>
52(AZ)カラム目	: <経験目標 B-3 視床下部・下垂体疾患>
53(BA)カラム目	: <経験目標 B-3 甲状腺疾患>
54(BB)カラム目	: <経験目標 B-3 副腎不全>
55(BC)カラム目	: <経験目標 B-3 糖代謝異常>
56(BD)カラム目	: <経験目標 B-3 高脂血症>
57(BE)カラム目	: <経験目標 B-3 蛋白および核酸代謝異常>
58(BF)カラム目	: <経験目標 B-3 屈折異常>
59(BG)カラム目	: <経験目標 B-3 角結膜炎>
60(BH)カラム目	: <経験目標 B-3 白内障>
61(BI)カラム目	: <経験目標 B-3 緑内障>
62(BJ)カラム目	: <経験目標 B-3 糖尿病、高血圧・動脈硬化による眼底変化>
63(BK)カラム目	: <経験目標 B-3 中耳炎>

6 4 (BL)カラム目	: <経験目標 B-3	急性・慢性副鼻腔炎>
6 5 (BM)カラム目	: <経験目標 B-3	アレルギー性鼻炎>
6 6 (BN)カラム目	: <経験目標 B-3	扁桃の急性・慢性炎症性疾患>
6 7 (BO)カラム目	: <経験目標 B-3	外耳道・鼻腔・咽頭・喉頭・ >
6 8 (BP)カラム目	: <経験目標 B-3	症状精神病>
6 9 (BQ)カラム目	: <経験目標 B-3	認知症>
7 0 (BR)カラム目	: <経験目標 B-3	アルコール依存症>
7 1 (BS)カラム目	: <経験目標 B-3	気分障害>
7 2 (BT)カラム目	: <経験目標 B-3	統合失調症>
7 3 (BU)カラム目	: <経験目標 B-3	不安障害>
7 4 (BV)カラム目	: <経験目標 B-3	身体表現性障害、ストレス関連障害>
7 5 (BW)カラム目	: <経験目標 B-3	ウイルス感染症>
7 6 (BX)カラム目	: <経験目標 B-3	細菌感染症>
7 7 (BY)カラム目	: <経験目標 B-3	結核>
7 8 (BZ)カラム目	: <経験目標 B-3	真菌感染症>
7 9 (CA)カラム目	: <経験目標 B-3	性感染症>
8 0 (CB)カラム目	: <経験目標 B-3	寄生虫疾患>
8 1 (CC)カラム目	: <経験目標 B-3	全身性エリテマトーデスとその合併症>
8 2 (CD)カラム目	: <経験目標 B-3	慢性関節リウマチ>
8 3 (CE)カラム目	: <経験目標 B-3	アレルギー疾患>
8 4 (CF)カラム目	: <経験目標 B-3	中毒>
8 5 (CG)カラム目	: <経験目標 B-3	アナフィラキシー>
8 6 (CH)カラム目	: <経験目標 B-3	環境要因による疾患>
8 7 (CI)カラム目	: <経験目標 B-3	熱傷>
8 8 (CJ)カラム目	: <経験目標 B-3	小児けいれん性疾患>
8 9 (CK)カラム目	: <経験目標 B-3	小児ウイルス感染症>
9 0 (CL)カラム目	: <経験目標 B-3	小児細菌感染症>
9 1 (CM)カラム目	: <経験目標 B-3	小児喘息>
9 2 (CN)カラム目	: <経験目標 B-3	先天性心疾患>
9 3 (CO)カラム目	: <経験目標 B-3	高齢者の栄養摂取障害>
9 4 (CP)カラム目	: <経験目標 B-3	老年症候群>

研修医

経験目標 C (006)

評価入力は a、b、c、d (評価不能) の4つです。

無記入の場合は未入力となります。

全 32 カラム

評価情報

- 1 (A)カラム目 : 経験目標 C
- 2 (B)カラム目 : 6<経験目標 C ID>
- 3 (C)カラム目 : <データシート ID (T から始まる 10 桁 ID) >
- 4 (D)カラム目 : 1<研修医>
- 5 (E)カラム目 : <データシート ID に該当する研修医の UMIN ID>

評価入力

- 6 (F)カラム目 : <経験目標 C 1 - 1) の評価>
- 7 (G)カラム目 : <経験目標 C 1 - 2) の評価>
- 8 (H)カラム目 : <経験目標 C 1 - 3) の評価>
- 9 (I)カラム目 : <経験目標 C 1 - 4) の評価>
- 10 (J)カラム目 : <経験目標 C 1 - 5) の評価>
- 11 (K)カラム目 : <経験目標 C 1 - 6) の評価>
- 12 (L)カラム目 : <経験目標 C 1 - 7) の評価>
- 13 (M)カラム目 : <経験目標 C 2 - 1) の評価>
- 14 (N)カラム目 : <経験目標 C 2 - 2) の評価>
- 15 (O)カラム目 : <経験目標 C 2 - 3) の評価>
- 16 (P)カラム目 : <経験目標 C 2 - 4) の評価>
- 17 (Q)カラム目 : <経験目標 C 3 - 1) の評価>
- 18 (R)カラム目 : <経験目標 C 3 - 2) の評価>
- 19 (S)カラム目 : <経験目標 C 3 - 3) の評価>
- 20 (T)カラム目 : <経験目標 C 3 - 4) の評価>
- 21 (U)カラム目 : <経験目標 C 4 - 1) の評価>
- 22 (V)カラム目 : <経験目標 C 4 - 2) の評価>
- 23 (W)カラム目 : <経験目標 C 4 - 3) の評価>
- 24 (X)カラム目 : <経験目標 C 4 - 4) の評価>
- 25 (Y)カラム目 : <経験目標 C 4 - 5) の評価>
- 26 (Z)カラム目 : <経験目標 C 5 - 1) の評価>
- 27 (AA)カラム目 : <経験目標 C 5 - 2) の評価>

- 28(AB)カラム目 : <経験目標 C5-3) の評価>
29(AC)カラム目 : <経験目標 C6-1) の評価>
30(AD)カラム目 : <経験目標 C6-2) の評価>
31(AE)カラム目 : <経験目標 C6-3) の評価>
32(AF)カラム目 : <経験目標 C6-4) の評価>
33(AG)カラム目 : <経験目標 C6-5) の評価>

研修医

経験目標追加（2段階）（989）

追加項目の無いプログラムは入力不要

評価入力は0、1の2つです。

無記入の場合は未入力となります。

全？カラム

評価情報

- 1 (A)カラム目 : 経験目標追加（2段階）
- 2 (B)カラム目 : 989<経験目標追加（2段階）ID>
- 3 (C)カラム目 : <データシートID（Tから始まる10桁ID）>
- 4 (D)カラム目 : 1<研修医>
- 5 (E)カラム目 : <データシートIDに該当する研修医のUMIN ID>

評価入力

- 6 (F)カラム目 : <追加目標項目1つめ>
- ・
- ・
- ・

研修医

経験目標追加（3段階）（988）

追加項目の無いプログラムは入力不要

評価入力は a、b、c、d（評価不能）の4つです。

無記入の場合は未入力となります。

全？カラム

評価情報

- 1 (A)カラム目 : 経験目標追加（3段階）
- 2 (B)カラム目 : 988<経験目標追加（3段階）ID>
- 3 (C)カラム目 : <データシート ID（T から始まる 10桁 ID）>
- 4 (D)カラム目 : 1<研修医>
- 5 (E)カラム目 : <データシート ID に該当する研修医の UMIN ID>

評価入力

- 6 (F)カラム目 : <経験目標追加（3段階）1つめ>
- ・
- ・
- ・

研修医

指導評価 (010)

評価入力は a、b、c、d、e (評価不能) の 5 つです。

無記入の場合は未入力となります。

全 16+ α カラム

評価情報

- 1 (A)カラム目 : 指導評価
- 2 (B)カラム目 : 10<指導評価 ID>
- 3 (C)カラム目 : <データシート ID (T から始まる 10 桁 ID) >
- 4 (D)カラム目 : 1<研修医>
- 5 (E)カラム目 : <データシート ID に該当する研修医の UMIN ID>

評価入力

- 6 (F)カラム目 : <指導評価 医療面接・基本手技の指導>
- 7 (G)カラム目 : <指導評価 考え方の指導>
- 8 (H)カラム目 : <指導評価 研修意欲の高め方>
- 9 (I)カラム目 : <指導評価 研修医の状況への配慮>
- 1 0 (J)カラム目 : <指導評価 指導を受けた医療の水準>
- 1 1 (K)カラム目 : <指導評価 安全管理の指導>
- 1 2 (L)カラム目 : <指導評価 患者・家族に対する態度の指導>
- 1 3 (M)カラム目 : <指導評価 コメディカルに対する態度の指導>
- 1 4 (N)カラム目 : <指導評価 総合評価>
- 1 5 (O)カラム目 : <指導評価 特に良いと思われる点>
<全角 1000 文字以内/改行不可>
- 1 6 (P)カラム目 : <指導評価 改善して欲しい点>
<全角 1000 文字以内/改行不可>
- 1 7 (Q)カラム目 : <指導評価 追加指導評価※>
<追加指導評価を設定しているプログラムは続きで入力>

研修医

環境評価 (020)

評価入力は1、2、3、4の4つです。

無記入の場合は未入力となります。

全 16+ α カラム

評価情報

- 1 (A)カラム目 : 環境評価
- 2 (B)カラム目 : 20<環境評価 ID>
- 3 (C)カラム目 : <データシート ID (T から始まる 10桁 ID) >
- 4 (D)カラム目 : 1<研修医>
- 5 (E)カラム目 : <データシート ID に該当する研修医の UMIN ID>

評価入力

- 6 (F)カラム目 : <環境評価 休暇・休養>
- 7 (G)カラム目 : <環境評価 休暇・休養>
- 8 (H)カラム目 : <環境評価 経験症例の種類>
- 9 (I)カラム目 : <環境評価 経験手技・検査の数>
- 10 (J)カラム目 : <環境評価 経験手技・検査の種類>
- 11 (K)カラム目 : <環境評価 研修の時期>
- 12 (L)カラム目 : <環境評価 研修期間>
- 13 (M)カラム目 : <環境評価 症例検討会、講習会などの教育システム>
- 14 (N)カラム目 : <環境評価 研修医間の連携>
- 15 (O)カラム目 : <環境評価 指導医間の連携>
- 16 (P)カラム目 : <環境評価 コメディカルからの支援>

指導医

行動目標 (001)

評価入力は a、b、c、d (評価不能) の 4 つです。

無記入の場合は未入力となります。

全 26 カラム

評価情報

- 1 (A)カラム目 : 行動目標
- 2 (B)カラム目 : 1<行動目標 ID>
- 3 (C)カラム目 : <データシート ID (T から始まる 10 桁 ID) >
- 4 (D)カラム目 : 2<指導医>
- 5 (E)カラム目 : <データシート ID に該当する指導医の UMIN ID>

評価入力

- 6 (F)カラム目 : <行動目標 1 - 1) の評価>
- 7 (G)カラム目 : <行動目標 1 - 2) の評価>
- 8 (H)カラム目 : <行動目標 1 - 3) の評価>
- 9 (I)カラム目 : <行動目標 2 - 1) の評価>
- 1 0 (J)カラム目 : <行動目標 2 - 2) の評価>
- 1 1 (K)カラム目 : <行動目標 2 - 3) の評価>
- 1 2 (L)カラム目 : <行動目標 2 - 4) の評価>
- 1 3 (M)カラム目 : <行動目標 2 - 5) の評価>
- 1 4 (N)カラム目 : <行動目標 3 - 1) の評価>
- 1 5 (O)カラム目 : <行動目標 3 - 2) の評価>
- 1 6 (P)カラム目 : <行動目標 3 - 3) の評価>
- 1 7 (Q)カラム目 : <行動目標 3 - 4) の評価>
- 1 8 (R)カラム目 : <行動目標 4 - 1) の評価>
- 1 9 (S)カラム目 : <行動目標 4 - 2) の評価>
- 2 0 (T)カラム目 : <行動目標 4 - 3) の評価>
- 2 1 (U)カラム目 : <行動目標 5 - 1) の評価>
- 2 2 (V)カラム目 : <行動目標 5 - 2) の評価>
- 2 3 (W)カラム目 : <行動目標 6 - 1) の評価>
- 2 4 (X)カラム目 : <行動目標 6 - 2) の評価>
- 2 5 (Y)カラム目 : <行動目標 6 - 3) の評価>
- 2 6 (Z)カラム目 : <行動目標 6 - 4) の評価>

指導医

行動目標追加 (999)

追加項目の無いプログラムは入力不要

評価入力は a、b、c、d (評価不能) の4つです。

無記入の場合は未入力となります。

全?カラム

評価情報

- 1 (A)カラム目 : 行動目標追加
- 2 (B)カラム目 : 999<行動目標追加 ID>
- 3 (C)カラム目 : <データシート ID (T から始まる 10 桁 ID) >
- 4 (D)カラム目 : 2<指導医>
- 5 (E)カラム目 : <データシート ID に該当する指導医の UMIN ID>

評価入力

- 6 (F)カラム目 : <追加目標項目 1 つめ>
- ・
- ・
- ・

指導医

経験目標 A (002)

評価入力は a、b、c、d (評価不能) の4つです。

(65 カラム目：6-4 レポート提出部分のみ 1 か 0 入力)

無記入の場合は未入力となります。

全 70 カラム

評価情報

- 1 (A)カラム目 : 経験目標 A
- 2 (B)カラム目 : 2<経験目標 A ID>
- 3 (C)カラム目 : <データシート ID (T から始まる 10 桁 ID) >
- 4 (D)カラム目 : 2<指導医>
- 5 (E)カラム目 : <データシート ID に該当する指導医の UMIN ID>

評価入力

- 6 (F)カラム目 : <経験目標 A 1-1) の評価>
- 7 (G)カラム目 : <経験目標 A 1-2) の評価>
- 8 (H)カラム目 : <経験目標 A 1-3) の評価>
- 9 (I)カラム目 : <経験目標 A 2-1) の評価>
- 10 (J)カラム目 : <経験目標 A 2-2) の評価>
- 11 (K)カラム目 : <経験目標 A 2-3) の評価>
- 12 (L)カラム目 : <経験目標 A 2-4) の評価>
- 13 (M)カラム目 : <経験目標 A 2-5) の評価>
- 14 (N)カラム目 : <経験目標 A 2-6) の評価>
- 15 (O)カラム目 : <経験目標 A 2-7) の評価>
- 16 (P)カラム目 : <経験目標 A 2-8) の評価>
- 17 (Q)カラム目 : <経験目標 A 2-9) の評価>
- 18 (R)カラム目 : <経験目標 A 3-1) の評価>
- 19 (S)カラム目 : <経験目標 A 3-2) の評価>
- 20 (T)カラム目 : <経験目標 A 3-3) の評価>
- 21 (U)カラム目 : <経験目標 A 3-4) の評価>
- 22 (V)カラム目 : <経験目標 A 3-5) の評価>
- 23 (W)カラム目 : <経験目標 A 3-6) の評価>
- 24 (X)カラム目 : <経験目標 A 3-7) の評価>
- 25 (Y)カラム目 : <経験目標 A 3-8) の評価>
- 26 (Z)カラム目 : <経験目標 A 3-9) の評価>

27(AA)カラム目	: <経験目標 A3-10) の評価>
28(AB)カラム目	: <経験目標 A3-11) の評価>
29(AC)カラム目	: <経験目標 A3-12) の評価>
30(AD)カラム目	: <経験目標 A3-13) の評価>
31(AE)カラム目	: <経験目標 A3-14) の評価>
32(AF)カラム目	: <経験目標 A3-15) の評価>
33(AG)カラム目	: <経験目標 A3-16) の評価>
34(AH)カラム目	: <経験目標 A3-17) の評価>
35(AI)カラム目	: <経験目標 A3-18) の評価>
36(AJ)カラム目	: <経験目標 A3-19) の評価>
37(AK)カラム目	: <経験目標 A3-20) の評価>
38(AL)カラム目	: <経験目標 A4-1) の評価>
39(AM)カラム目	: <経験目標 A4-2) の評価>
40(AN)カラム目	: <経験目標 A4-3) の評価>
41(AO)カラム目	: <経験目標 A4-4) の評価>
42(AP)カラム目	: <経験目標 A4-5) の評価>
43(AQ)カラム目	: <経験目標 A4-6) の評価>
44(AR)カラム目	: <経験目標 A4-7) の評価>
45(AS)カラム目	: <経験目標 A4-8) の評価>
46(AT)カラム目	: <経験目標 A4-9) の評価>
47(AU)カラム目	: <経験目標 A4-10) の評価>
48(AV)カラム目	: <経験目標 A4-11) の評価>
49(AW)カラム目	: <経験目標 A4-12) の評価>
50(AX)カラム目	: <経験目標 A4-13) の評価>
51(AY)カラム目	: <経験目標 A4-14) の評価>
52(AZ)カラム目	: <経験目標 A4-15) の評価>
53(BA)カラム目	: <経験目標 A4-16) の評価>
54(BB)カラム目	: <経験目標 A4-17) の評価>
55(BC)カラム目	: <経験目標 A4-18) の評価>
56(BD)カラム目	: <経験目標 A4-19) の評価>
57(BE)カラム目	: <経験目標 A5-1) の評価>
58(BF)カラム目	: <経験目標 A5-2) の評価>
59(BG)カラム目	: <経験目標 A5-3) の評価>
60(BH)カラム目	: <経験目標 A5-4) の評価>
61(BI)カラム目	: <経験目標 A6-1) の評価>
62(BJ)カラム目	: <経験目標 A6-2) の評価>

6 3 (BK)カラム目	: <経験目標 A 6 - 3) の評価>
6 4 (BL)カラム目	: <経験目標 A 6 - 4) の評価>
6 5 (BM)カラム目	: <経験目標 A 6 - 4 レポート提出) の評価 (注意) >
6 6 (BN)カラム目	: <経験目標 A 6 - 5) の評価>
6 7 (BO)カラム目	: <経験目標 A 7 - 1) の評価>
6 8 (BP)カラム目	: <経験目標 A 7 - 2) の評価>
6 9 (BQ)カラム目	: <経験目標 A 7 - 3) の評価>
7 0 (BR)カラム目	: <経験目標 A 7 - 4) の評価>

指導医

経験目標 B-1 (003)

評価入力は0、1の2つです。

無記入の場合は未入力となります。

【注意】[空欄]のカラムには何も入力しないでください。

全75カラム

評価情報

- 1(A)カラム目 : 経験目標 B-1
- 2(B)カラム目 : 3<経験目標 B-1 ID>
- 3(C)カラム目 : <データシート ID (Tから始まる10桁ID)>
- 4(D)カラム目 : 2<指導医>
- 5(E)カラム目 : <データシート ID に該当する指導医の UMIN ID>

評価入力

- 6(F)カラム目 : <経験目標 B-1 全身倦怠感>
- 7(G)カラム目 : [空欄]<経験目標 B-1 全身倦怠感 レポート>
- 8(H)カラム目 : <経験目標 B-1 不眠>
- 9(I)カラム目 : <経験目標 B-1 不眠 レポート>
- 10(J)カラム目 : <経験目標 B-1 食欲不振>
- 11(K)カラム目 : [空欄]<経験目標 B-1 食欲不振 レポート>
- 12(L)カラム目 : <経験目標 B-1 体重減少、体重増加>
- 13(M)カラム目 : [空欄]<経験目標 B-1 体重減少、体重増加 レポート>
- 14(N)カラム目 : <経験目標 B-1 浮腫>
- 15(O)カラム目 : <経験目標 B-1 浮腫 レポート>
- 16(P)カラム目 : <経験目標 B-1 リンパ節腫脹>
- 17(Q)カラム目 : <経験目標 B-1 リンパ節腫脹 レポート>
- 18(R)カラム目 : <経験目標 B-1 発疹>
- 19(S)カラム目 : <経験目標 B-1 発疹 レポート>
- 20(T)カラム目 : <経験目標 B-1 黄疸>
- 21(U)カラム目 : [空欄]<経験目標 B-1 黄疸 レポート>
- 22(V)カラム目 : <経験目標 B-1 発熱>
- 23(W)カラム目 : <経験目標 B-1 発熱 レポート>
- 24(X)カラム目 : <経験目標 B-1 頭痛>
- 25(Y)カラム目 : <経験目標 B-1 頭痛 レポート>
- 26(Z)カラム目 : <経験目標 B-1 めまい>

27(AA)カラム目	: <経験目標 B-1 めまい レポート>
28(AB)カラム目	: <経験目標 B-1 失神>
29(AC)カラム目	: [空欄]<経験目標 B-1 失神 レポート>
30(AD)カラム目	: <経験目標 B-1 けいれん発作>
31(AE)カラム目	: [空欄]<経験目標 B-1 けいれん発作 レポート>
32(AF)カラム目	: <経験目標 B-1 視力障害、視野狭窄>
33(AG)カラム目	: <経験目標 B-1 視力障害、視野狭窄 レポート>
34(AH)カラム目	: <経験目標 B-1 結膜の充血>
35(AI)カラム目	: <経験目標 B-1 結膜の充血 レポート>
36(AJ)カラム目	: <経験目標 B-1 聴覚障害>
37(AK)カラム目	: [空欄]<経験目標 B-1 聴覚障害 レポート>
38(AL)カラム目	: <経験目標 B-1 鼻出血>
39(AM)カラム目	: [空欄]<経験目標 B-1 鼻出血 レポート>
40(AN)カラム目	: <経験目標 B-1 嗄声>
41(AO)カラム目	: [空欄]<経験目標 B-1 嗄声 レポート>
42(AP)カラム目	: <経験目標 B-1 胸痛>
43(AQ)カラム目	: <経験目標 B-1 胸痛 レポート>
44(AR)カラム目	: <経験目標 B-1 動悸>
45(AS)カラム目	: <経験目標 B-1 動悸 レポート>
46(AT)カラム目	: <経験目標 B-1 呼吸困難>
47(AU)カラム目	: <経験目標 B-1 呼吸困難 レポート>
48(AV)カラム目	: <経験目標 B-1 咳・痰>
49(AW)カラム目	: <経験目標 B-1 咳・痰 レポート>
50(AX)カラム目	: <経験目標 B-1 嘔気・嘔吐>
51(AY)カラム目	: <経験目標 B-1 嘔気・嘔吐 レポート>
52(AZ)カラム目	: <経験目標 B-1 胸やけ>
53(BA)カラム目	: [空欄]<経験目標 B-1 胸やけ レポート>
54(BB)カラム目	: <経験目標 B-1 嚥下困難>
55(BC)カラム目	: [空欄]<経験目標 B-1 嚥下困難 レポート>
56(BD)カラム目	: <経験目標 B-1 腹痛>
57(BE)カラム目	: <経験目標 B-1 腹痛 レポート>
58(BF)カラム目	: <経験目標 B-1 便通異常>
59(BG)カラム目	: <経験目標 B-1 便通異常 レポート>
60(BH)カラム目	: <経験目標 B-1 腰痛>
61(BI)カラム目	: <経験目標 B-1 腰痛 レポート>
62(BJ)カラム目	: <経験目標 B-1 関節痛>

6 3 (BK)カラム目 : [空欄]＜経験目標 B-1 関節痛 レポート＞
6 4 (BL)カラム目 : ＜経験目標 B-1 歩行障害＞
6 5 (BM)カラム目 : [空欄]＜経験目標 B-1 歩行障害 レポート＞
6 6 (BN)カラム目 : ＜経験目標 B-1 四肢のしびれ＞
6 7 (BO)カラム目 : ＜経験目標 B-1 四肢のしびれ レポート＞
6 8 (BP)カラム目 : ＜経験目標 B-1 血尿＞
6 9 (BQ)カラム目 : ＜経験目標 B-1 血尿 レポート＞
7 0 (BR)カラム目 : ＜経験目標 B-1 排尿障害＞
7 1 (BS)カラム目 : ＜経験目標 B-1 排尿障害 レポート＞
7 2 (BT)カラム目 : ＜経験目標 B-1 尿量異常＞
7 3 (BU)カラム目 : [空欄]＜経験目標 B-1 尿量異常 レポート＞
7 4 (BV)カラム目 : ＜経験目標 B-1 不安・抑うつ＞
7 5 (BW)カラム目 : [空欄]＜経験目標 B-1 不安・抑うつ レポート＞

指導医

経験目標 B-2 (004)

評価入力は0、1の2つです。

無記入の場合は未入力となります。

全 22 カラム

評価情報

- 1 (A)カラム目 : 経験目標 B-2
- 2 (B)カラム目 : 4<経験目標 B-2 ID>
- 3 (C)カラム目 : <データシート ID (T から始まる 10 桁 ID) >
- 4 (D)カラム目 : 2<指導医>
- 5 (E)カラム目 : <データシート ID に該当する指導医の UMIN ID>

評価入力

- 6 (F)カラム目 : <経験目標 B-2 心肺停止>
- 7 (G)カラム目 : <経験目標 B-2 ショック>
- 8 (H)カラム目 : <経験目標 B-2 意識障害>
- 9 (I)カラム目 : <経験目標 B-2 脳血管障害>
- 10 (J)カラム目 : <経験目標 B-2 急性呼吸不全>
- 11 (K)カラム目 : <経験目標 B-2 急性心不全>
- 12 (L)カラム目 : <経験目標 B-2 急性冠症候群>
- 13 (M)カラム目 : <経験目標 B-2 急性腹症>
- 14 (N)カラム目 : <経験目標 B-2 急性消化管出血>
- 15 (O)カラム目 : <経験目標 B-2 急性腎不全>
- 16 (P)カラム目 : <経験目標 B-2 流・早産および満期産>
- 17 (Q)カラム目 : <経験目標 B-2 急性感染症>
- 18 (R)カラム目 : <経験目標 B-2 外傷>
- 19 (S)カラム目 : <経験目標 B-2 急性中毒>
- 20 (T)カラム目 : <経験目標 B-2 誤飲、誤嚥>
- 21 (U)カラム目 : <経験目標 B-2 熱傷>
- 22 (V)カラム目 : <経験目標 B-2 精神科領域の救急>

研修医

経験目標 B-3 (005)

評価入力は0、1の2つです。

無記入の場合は未入力となります。

【注意】[空欄]のカラムには何も入力しないでください。

全 182 カラム

評価情報

- 1 (A)カラム目 : 経験目標 B-3
- 2 (B)カラム目 : 5<経験目標 B-3 ID>
- 3 (C)カラム目 : <データシート ID (T から始まる 10 桁 ID) >
- 4 (D)カラム目 : 2<指導医>
- 5 (E)カラム目 : <データシート ID に該当する指導医の UMIN ID>

評価入力

- 6 (F)カラム目 : <経験目標 B-3 外科症例レポート提出>
- 7 (G)カラム目 : <経験目標 B-3 貧血>
- 8 (H)カラム目 : [空欄]<経験目標 B-3 貧血 レポート>
- 9 (I)カラム目 : <経験目標 B-3 白血病>
- 10 (J)カラム目 : [空欄]<経験目標 B-3 白血病 レポート>
- 11 (K)カラム目 : <経験目標 B-3 悪性リンパ腫>
- 12 (L)カラム目 : [空欄]<経験目標 B-3 悪性リンパ腫 レポート>
- 13 (M)カラム目 : <経験目標 B-3 出血傾向・紫斑病>
- 14 (N)カラム目 : [空欄]<経験目標 B-3 出血傾向・紫斑病 レポート>
- 15 (O)カラム目 : <経験目標 B-3 脳・脊髄血管障害>
- 16 (P)カラム目 : <経験目標 B-3 脳・脊髄血管障害 レポート>
- 17 (Q)カラム目 : <経験目標 B-3 認知症性疾患>
- 18 (R)カラム目 : [空欄]<経験目標 B-3 認知症性疾患 レポート>
- 19 (S)カラム目 : <経験目標 B-3 脳・脊髄外傷>
- 20 (T)カラム目 : [空欄]<経験目標 B-3 脳・脊髄外傷 レポート>
- 21 (U)カラム目 : <経験目標 B-3 変性疾患>
- 22 (V)カラム目 : [空欄]<経験目標 B-3 変性疾患 レポート>
- 23 (W)カラム目 : <経験目標 B-3 脳炎・髄膜炎>
- 24 (X)カラム目 : [空欄]<経験目標 B-3 脳炎・髄膜炎 レポート>
- 25 (Y)カラム目 : <経験目標 B-3 湿疹・皮膚炎群>
- 26 (Z)カラム目 : [空欄]<経験目標 B-3 湿疹・皮膚炎群 レポート>

27(AA)カラム目	: <経験目標 B-3 蕁麻疹>
28(AB)カラム目	: [空欄]<経験目標 B-3 蕁麻疹 レポート>
29(AC)カラム目	: <経験目標 B-3 薬疹>
30(AD)カラム目	: [空欄]<経験目標 B-3 薬疹 レポート>
31(AE)カラム目	: <経験目標 B-3 皮膚感染症>
32(AF)カラム目	: [空欄]<経験目標 B-3 皮膚感染症 レポート>
33(AG)カラム目	: <経験目標 B-3 骨折>
34(AH)カラム目	: [空欄]<経験目標 B-3 骨折 レポート>
35(AI)カラム目	: <経験目標 B-3 関節・靭帯の損傷及び障害>
36(AJ)カラム目	: [空欄]<経験目標 B-3 関節・靭帯の損傷及び障害 レポート>
37(AK)カラム目	: <経験目標 B-3 骨粗鬆症>
38(AL)カラム目	: [空欄]<経験目標 B-3 骨粗鬆症 レポート>
39(AM)カラム目	: <経験目標 B-3 脊柱障害>
40(AN)カラム目	: [空欄]<経験目標 B-3 脊柱障害 レポート>
41(AO)カラム目	: <経験目標 B-3 心不全>
42(AP)カラム目	: <経験目標 B-3 心不全 レポート>
43(AQ)カラム目	: <経験目標 B-3 狭心症、心筋梗塞>
44(AR)カラム目	: [空欄]<経験目標 B-3 狭心症、心筋梗塞 レポート>
45(AS)カラム目	: <経験目標 B-3 心筋症>
46(AT)カラム目	: [空欄]<経験目標 B-3 心筋症 レポート>
47(AU)カラム目	: <経験目標 B-3 不整脈>
48(AV)カラム目	: [空欄]<経験目標 B-3 不整脈 レポート>
49(AW)カラム目	: <経験目標 B-3 弁膜症>
50(AX)カラム目	: [空欄]<経験目標 B-3 弁膜症 レポート>
51(AZ)カラム目	: <経験目標 B-3 動脈疾患>
52(AZ)カラム目	: [空欄]<経験目標 B-3 動脈疾患 レポート>
53(BA)カラム目	: <経験目標 B-3 静脈・リンパ管疾患>
54(BB)カラム目	: [空欄]<経験目標 B-3 静脈・リンパ管疾患 レポート>
55(BC)カラム目	: <経験目標 B-3 高血圧症>
56(BD)カラム目	: <経験目標 B-3 高血圧症 レポート>
57(BE)カラム目	: <経験目標 B-3 呼吸不全>
58(BF)カラム目	: [空欄]<経験目標 B-3 呼吸不全 レポート>
59(BG)カラム目	: <経験目標 B-3 呼吸器感染症>
60(BH)カラム目	: <経験目標 B-3 呼吸器感染症 レポート>
61(BI)カラム目	: <経験目標 B-3 閉塞性・拘束性肺疾患>
62(BJ)カラム目	: [空欄]<経験目標 B-3 閉塞性・拘束性肺疾患 レポート>

6 3 (BK)カラム目	: <経験目標 B-3 肺循環障害>
6 4 (BL)カラム目	: [空欄]<経験目標 B-3 肺循環障害 レポート>
6 5 (BM)カラム目	: <経験目標 B-3 異常呼吸>
6 6 (BN)カラム目	: [空欄]<経験目標 B-3 異常呼吸 レポート>
6 7 (BO)カラム目	: <経験目標 B-3 胸膜、縦隔、横隔膜疾患>
6 8 (BP)カラム目	: [空欄]<経験目標 B-3 胸膜、縦隔、横隔膜疾患 レポート>
6 9 (BQ)カラム目	: <経験目標 B-3 肺癌>
7 0 (BR)カラム目	: [空欄]<経験目標 B-3 肺癌 レポート>
7 1 (BS)カラム目	: <経験目標 B-3 食道・胃・十二指腸疾患>
7 2 (BT)カラム目	: [空欄]<経験目標 B-3 食道・胃・十二指腸疾患 レポート>
7 3 (BU)カラム目	: <経験目標 B-3 小腸・大腸疾患>
7 4 (BV)カラム目	: [空欄]<経験目標 B-3 小腸・大腸疾患 レポート>
7 5 (BW)カラム目	: <経験目標 B-3 胆嚢・胆管疾患>
7 6 (BX)カラム目	: [空欄]<経験目標 B-3 胆嚢・胆管疾患 レポート>
7 7 (BY)カラム目	: <経験目標 B-3 肝疾患>
7 8 (BZ)カラム目	: [空欄]<経験目標 B-3 肝疾患 レポート>
7 9 (CA)カラム目	: <経験目標 B-3 膵臓疾患>
8 0 (CB)カラム目	: [空欄]<経験目標 B-3 膵臓疾患 レポート>
8 1 (CC)カラム目	: <経験目標 B-3 横隔膜・腹壁・腹膜>
8 2 (CD)カラム目	: [空欄]<経験目標 B-3 横隔膜・腹壁・腹膜 レポート>
8 3 (CE)カラム目	: <経験目標 B-3 腎不全>
8 4 (CF)カラム目	: <経験目標 B-3 腎不全 レポート>
8 5 (CG)カラム目	: <経験目標 B-3 原発性糸球体疾患>
8 6 (CH)カラム目	: [空欄]<経験目標 B-3 原発性糸球体疾患 レポート>
8 7 (CI)カラム目	: <経験目標 B-3 全身性疾患による腎障害>
8 8 (CJ)カラム目	: [空欄]<経験目標 B-3 全身性疾患による腎障害 レポート>
8 9 (CK)カラム目	: <経験目標 B-3 泌尿器科的腎・尿路疾患>
9 0 (CL)カラム目	: [空欄]<経験目標 B-3 泌尿器科的腎・尿路疾患 レポート>
9 1 (CM)カラム目	: <経験目標 B-3 妊娠分娩>
9 2 (CN)カラム目	: [空欄]<経験目標 B-3 妊娠分娩 レポート>
9 3 (CO)カラム目	: <経験目標 B-3 女性生殖器及びその関連疾患>
9 4 (CP)カラム目	: [空欄]<経験目標 B-3 女性生殖器及びその関連疾患 レポート>
9 5 (CQ)カラム目	: <経験目標 B-3 男性生殖器疾>
9 6 (CR)カラム目	: [空欄]<経験目標 B-3 男性生殖器疾患 レポート>
9 7 (CS)カラム目	: <経験目標 B-3 視床下部・下垂体疾患>
9 8 (CT)カラム目	: [空欄]<経験目標 B-3 視床下部・下垂体疾患 レポート>

9 9 (CU)カラム目	: <経験目標 B-3 甲状腺疾患>
1 0 0 (CV)カラム目	: [空欄]<経験目標 B-3 甲状腺疾患 レポート>
1 0 1 (CW)カラム目	: <経験目標 B-3 副腎不全>
1 0 2 (CX)カラム目	: [空欄]<経験目標 B-3 副腎不全 レポート>
1 0 3 (CY)カラム目	: <経験目標 B-3 糖代謝異常>
1 0 4 (CZ)カラム目	: [空欄]<経験目標 B-3 糖代謝異常 レポート>
1 0 5 (DA)カラム目	: <経験目標 B-3 高脂血症>
1 0 6 (DB)カラム目	: [空欄]<経験目標 B-3 高脂血症 レポート>
1 0 7 (DC)カラム目	: <経験目標 B-3 蛋白および核酸代謝異常>
1 0 8 (DD)カラム目	: [空欄]<経験目標 B-3 蛋白および核酸代謝異常 レポート>
1 0 9 (DE)カラム目	: <経験目標 B-3 屈折異常>
1 1 0 (DF)カラム目	: [空欄]<経験目標 B-3 屈折異常 レポート>
1 1 1 (DG)カラム目	: <経験目標 B-3 角結膜炎>
1 1 2 (DH)カラム目	: [空欄]<経験目標 B-3 角結膜炎 レポート>
1 1 3 (DI)カラム目	: <経験目標 B-3 白内障>
1 1 4 (DJ)カラム目	: [空欄]<経験目標 B-3 白内障 レポート>
1 1 5 (DK)カラム目	: <経験目標 B-3 緑内障>
1 1 6 (DL)カラム目	: [空欄]<経験目標 B-3 緑内障 レポート>
1 1 7 (DM)カラム目	: <経験目標 B-3 糖尿病、高血圧・動脈硬化による眼底変化>
1 1 8 (DN)カラム目	: [空欄]<経験目標 B-3 糖尿病、高血圧・動脈硬化…レポート>
1 1 9 (DO)カラム目	: <経験目標 B-3 中耳炎>
1 2 0 (DP)カラム目	: [空欄]<経験目標 B-3 中耳炎 レポート>
1 2 1 (DQ)カラム目	: <経験目標 B-3 急性・慢性副鼻腔炎>
1 2 2 (DR)カラム目	: [空欄]<経験目標 B-3 急性・慢性副鼻腔炎 レポート>
1 2 3 (DS)カラム目	: <経験目標 B-3 アレルギー性鼻炎>
1 2 4 (DT)カラム目	: [空欄]<経験目標 B-3 アレルギー性鼻炎 レポート>
1 2 5 (DU)カラム目	: <経験目標 B-3 扁桃の急性・慢性炎症性疾患>
1 2 6 (DV)カラム目	: [空欄]<経験目標 B-3 扁桃の急性・慢性炎症性疾患 レポート>
1 2 7 (DW)カラム目	: <経験目標 B-3 外耳道・鼻腔・咽頭・喉頭・食道の…>
1 2 8 (DX)カラム目	: [空欄]<経験目標 B-3 外耳道・鼻腔・咽頭・喉頭…レポート>
1 2 9 (DY)カラム目	: <経験目標 B-3 症状精神病>
1 3 0 (DZ)カラム目	: [空欄]<経験目標 B-3 症状精神病 レポート>
1 3 1 (EA)カラム目	: <経験目標 B-3 認知症>
1 3 2 (EB)カラム目	: <経験目標 B-3 認知症 レポート>
1 3 3 (EC)カラム目	: <経験目標 B-3 アルコール依存症>
1 3 4 (ED)カラム目	: [空欄]<経験目標 B-3 アルコール依存症 レポート>

1 3 5 (EE)カラム目	: <経験目標 B-3 気分障害>
1 3 6 (EF)カラム目	: <経験目標 B-3 気分障害 レポート>
1 3 7 (EG)カラム目	: <経験目標 B-3 統合失調症>
1 3 8 (EH)カラム目	: <経験目標 B-3 統合失調症 レポート>
1 3 9 (EI)カラム目	: <経験目標 B-3 不安障害>
1 4 0 (EJ)カラム目	: [空欄]<経験目標 B-3 不安障害 レポート>
1 4 1 (EK)カラム目	: <経験目標 B-3 身体表現性障害、ストレス関連障害>
1 4 2 (EL)カラム目	: [空欄]<経験目標 B-3 身体表現性障害、ストレス…レポート>
1 4 3 (EM)カラム目	: <経験目標 B-3 ウイルス感染症>
1 4 4 (EN)カラム目	: [空欄]<経験目標 B-3 ウイルス感染症 レポート>
1 4 5 (EO)カラム目	: <経験目標 B-3 細菌感染症>
1 4 6 (EP)カラム目	: [空欄]<経験目標 B-3 細菌感染症 レポート>
1 4 7 (EQ)カラム目	: <経験目標 B-3 結核>
1 4 8 (ER)カラム目	: [空欄]<経験目標 B-3 結核 レポート>
1 4 9 (ES)カラム目	: <経験目標 B-3 真菌感染症>
1 5 0 (ET)カラム目	: [空欄]<経験目標 B-3 真菌感染症 レポート>
1 5 1 (EU)カラム目	: <経験目標 B-3 性感染症>
1 5 2 (EV)カラム目	: [空欄]<経験目標 B-3 性感染症 レポート>
1 5 3 (EW)カラム目	: <経験目標 B-3 寄生虫疾患>
1 5 4 (EX)カラム目	: [空欄]<経験目標 B-3 寄生虫疾患 レポート>
1 5 5 (EY)カラム目	: <経験目標 B-3 全身性エリテマトーデスとその合併症>
1 5 6 (EZ)カラム目	: [空欄]<経験目標 B-3 全身性エリテマトーデス… レポート>
1 5 7 (FA)カラム目	: <経験目標 B-3 慢性関節リウマチ>
1 5 8 (FB)カラム目	: [空欄]<経験目標 B-3 慢性関節リウマチ レポート>
1 5 9 (FC)カラム目	: <経験目標 B-3 アレルギー疾患>
1 6 0 (FD)カラム目	: [空欄]<経験目標 B-3 アレルギー疾患 レポート>
1 6 1 (FE)カラム目	: <経験目標 B-3 中毒>
1 6 2 (FF)カラム目	: [空欄]<経験目標 B-3 中毒 レポート>
1 6 3 (FG)カラム目	: <経験目標 B-3 アナフィラキシー>
1 6 4 (FH)カラム目	: [空欄]<経験目標 B-3 アナフィラキシー レポート>
1 6 5 (FI)カラム目	: <経験目標 B-3 環境要因による疾患>
1 6 6 (FJ)カラム目	: [空欄]<経験目標 B-3 環境要因による疾患 レポート>
1 6 7 (FK)カラム目	: <経験目標 B-3 熱傷>
1 6 8 (FL)カラム目	: [空欄]<経験目標 B-3 熱傷 レポート>
1 6 9 (FM)カラム目	: <経験目標 B-3 小児けいれん性疾患>
1 7 0 (FN)カラム目	: [空欄]<経験目標 B-3 小児けいれん性疾患 レポート>

1 7 1 (FO)カラム目	: <経験目標 B-3 小児ウイルス感染症>
1 7 2 (FP)カラム目	: [空欄]<経験目標 B-3 小児ウイルス感染症 レポート>
1 7 3 (FQ)カラム目	: <経験目標 B-3 小児細菌感染症>
1 7 4 (FR)カラム目	: [空欄]<経験目標 B-3 小児細菌感染症 レポート>
1 7 5 (FS)カラム目	: <経験目標 B-3 小児喘息>
1 7 6 (FT)カラム目	: [空欄]<経験目標 B-3 小児喘息 レポート>
1 7 7 (FU)カラム目	: <経験目標 B-3 先天性心疾患>
1 7 8 (FV)カラム目	: [空欄]<経験目標 B-3 先天性心疾患 レポート>
1 7 9 (FW)カラム目	: <経験目標 B-3 高齢者の栄養摂取障害>
1 8 0 (FX)カラム目	: [空欄]<経験目標 B-3 高齢者の栄養摂取障害 レポート>
1 8 1 (FY)カラム目	: <経験目標 B-3 老年症候群>
1 8 2 (FZ)カラム目	: [空欄]<経験目標 B-3 老年症候群 レポート>

指導医

経験目標 C (006)

評価入力は a、b、c、d (評価不能) の4つです。

無記入の場合は未入力となります。

全 32 カラム

評価情報

- 1 (A)カラム目 : 経験目標 C
- 2 (B)カラム目 : 6<経験目標 C ID>
- 3 (C)カラム目 : <データシート ID (T から始まる 10 桁 ID) >
- 4 (D)カラム目 : 2<指導医>
- 5 (E)カラム目 : <データシート ID に該当する指導医の UMIN ID>

評価入力

- 6 (F)カラム目 : <経験目標 C1-1) の評価>
- 7 (G)カラム目 : <経験目標 C1-2) の評価>
- 8 (H)カラム目 : <経験目標 C1-3) の評価>
- 9 (I)カラム目 : <経験目標 C1-4) の評価>
- 10 (J)カラム目 : <経験目標 C1-5) の評価>
- 11 (K)カラム目 : <経験目標 C1-6) の評価>
- 12 (L)カラム目 : <経験目標 C1-7) の評価>
- 13 (M)カラム目 : <経験目標 C2-1) の評価>
- 14 (N)カラム目 : <経験目標 C2-2) の評価>
- 15 (O)カラム目 : <経験目標 C2-3) の評価>
- 16 (P)カラム目 : <経験目標 C2-4) の評価>
- 17 (Q)カラム目 : <経験目標 C3-1) の評価>
- 18 (R)カラム目 : <経験目標 C3-2) の評価>
- 19 (S)カラム目 : <経験目標 C3-3) の評価>
- 20 (T)カラム目 : <経験目標 C3-4) の評価>
- 21 (U)カラム目 : <経験目標 C4-1) の評価>
- 22 (V)カラム目 : <経験目標 C4-2) の評価>
- 23 (W)カラム目 : <経験目標 C4-3) の評価>
- 24 (X)カラム目 : <経験目標 C4-4) の評価>
- 25 (Y)カラム目 : <経験目標 C4-5) の評価>
- 26 (Z)カラム目 : <経験目標 C5-1) の評価>
- 27 (AA)カラム目 : <経験目標 C5-2) の評価>

28(AB)カラム目	: <経験目標 C5-3) の評価>
29(AC)カラム目	: <経験目標 C6-1) の評価>
30(AD)カラム目	: <経験目標 C6-2) の評価>
31(AE)カラム目	: <経験目標 C6-3) の評価>
32(AF)カラム目	: <経験目標 C6-4) の評価>
33(AG)カラム目	: <経験目標 C6-5) の評価>

指導医

経験目標追加（2段階）（989）

追加項目の無いプログラムは入力不要

評価入力は0、1の2つです。

無記入の場合は未入力となります。

全？カラム

評価情報

- 1(A)カラム目 : 経験目標追加（2段階）
- 2(B)カラム目 : 989<経験目標追加（2段階）ID>
- 3(C)カラム目 : <データシート ID（Tから始まる10桁ID）>
- 4(D)カラム目 : 2<指導医>
- 5(E)カラム目 : <データシート IDに該当する指導医の UMIN ID>

評価入力

- 6(F)カラム目 : <追加目標項目1つめ>
- ・
- ・
- ・

指導医

経験目標追加（3段階）（988）

追加項目の無いプログラムは入力不要

評価入力は a、b、c、d（評価不能）の4つです。

無記入の場合は未入力となります。

全?カラム

評価情報

- 1(A)カラム目 : 経験目標追加（3段階）
- 2(B)カラム目 : 988<経験目標追加（3段階）ID>
- 3(C)カラム目 : <データシート ID（Tから始まる10桁ID）>
- 4(D)カラム目 : 2<指導医>
- 5(E)カラム目 : <データシート IDに該当する指導医の UMIN ID>

評価入力

- 6(F)カラム目 : <経験目標追加（3段階）1つめ>
- ・
- ・
- ・