団体 L サービス 運用基本操作

Moodle バージョン 3.9 系

内容

団体Lサービス	運用基本操作	1
カテゴリとコース	作成について	2
問題の登録方法:	正誤 (○×) 問題	6
問題の登録方法:	多肢選択問題	10
小テストに問題を	·登録する	13

カテゴリとコース作成について

小テスト等の活動を作成するためには、カテゴリとコースの作成が必要となります。

- 1. サイト管理(図 B-1 参照)
- 2. 「コース」タブ(図 B-1 参照)
- 3. 「コースおよびカテゴリを管理する」(図 B-1 参照)

← → C Ê https://Lun ≡ L (UMIN eラーニングシ	iin.ac.jp/member-hp/mdltest/admin/search.php#linkcourses ステム) 日本語 (ja) マ	♀ ☆ ☆ @ ❷ …
 ♣ Home ● ダッシュボード ● カレンダー 	L (UMIN eラーニングシステム) Home / サイト管理 / 検索	ブロック編集の開始
 □ ブライベートファイル 1 ▲ コンテンツバンク ▲ サイト管理 	サイト管理 2 サイト管理 ユーザ コース 評定 ブラグイン レオ 3 コース コースおよびカテゴリを管理する カーズレントがする 保留中のリクエスト	
	活動チューザ 推奨済み活動 バックアップ ー般バックアップデフォルト 一般インポートデフォルト 自動バックアップ設定	

- 「新しいカテゴリを作成する」から新規カテゴリを作成します。(図 B-2 を参照) 作成したカテゴリの下に、カテゴリまたはコースが作成可能になります。 カテゴリは入れ子にすることが可能で、いくつもの階層を作れます。 またカテゴリ名はいつでも変更が可能です。
- 5. 作成したコースを選択(図 B-2 を参照)
- 6. 「新しいコースを作成する」から新規コースをカテゴリ内に作成します。(図 B-2 を参照)

= L(UMIN e∋	ーニングシステム) 日本語 (ia) * eラーニングシステム)	ementphp:tategoryiu=z	✓ 10	ν= •	▲田	0
Home / サイト管理 / コースおよ コースカ 4 5 - 試験 日 での他 日 カデゴ	コース / コースおよびカテゴリを管理する / 試験 カテゴ び力テゴリ管理 リ 新しいカテゴリを作成する カテゴリ ● ◆ ● ◆ ● 2き 講師 ● ◆ ● ◆ ● 1 ● ◆ ● ◆ ● 1 ● ◆ ● ◆ ● 1 ● ◆ ● ◆ ● 1 ● ◆ ● ◆ ● 1 ● ◆ ● ◆ ● 1 ● ◆ ● ◆ ● 1 ● ◆ ● ◆ ● 1 ● ◆ ● ◆ ● 1	ゴリ	表示: コースカ 6 F成する を表示する \$	テゴリ。	 および□ 	
並べ替え 選択したカ テゴリを移 動する	選択済みカテゴリ・ カテゴリ名の昇順で並べ替える 長いコース名の昇順で並べ替える 並べ替え 進沢… 検索する:					

図 B-2

- 7. 新規作成したコースをクリック(図 B-3 参照)
- 8. 「表示」からコースを表示(図 B-3 参照)



図 B-3

9. 「編集モードの開始」から各トピックの編集ができる状態になる(図 B-4)



10. 編集モード中は図 B-5 の緑枠部分が表示され、

「活動またはリソースを追加する」から小テストなどを組み込むことができます。



図 B-5

問題の登録方法:正誤(〇×)問題

- 1. 問題を使うコースの画面を開く
- 2. コースの歯車から「さらに・・・」を選択(図 C-1 参照)



図 C-1



3. コース管理の一番したにある「問題バンク」を選択(図 C-2)

□ □-ス管理	× +				—		×
\leftarrow \rightarrow C G	https://l.umin.ac.jp/member-hp/mdltest/course/admin.php?courseid=8	Q	۲¢	€≣	Ē		
■ L (UMIN eラ·	ーニングシステム) 日本語 (ja) 🔻			۶	勇民 枝瑠	0	•
コース Home / コース / 試験	式版 A 。 カテゴリ / コース 試験A / コース管理						
コース管理							
コース管理 ユー	-ਓ						
	設定を編集する コース完了 フィルタ 評定表セットアップ バックアップ リストア インボート コースをコピーする リセット						
レポート	コンピテンシーブレイクダウン ログ ライブログ 活動レポート コース参加 活動完了 イベントモニタリングルール						
バッジ	バッジを管理する 新しいバッジを追加する						
問題バンク	問題 カテゴリ インポート エクスポート						

図 C-2

4. 「新しい問題を作成する」から「〇/×問題」にチェックを入れ【追加】ボタン(図 C-3 参照)

 □ 問題を編集する × + 			-		×
\leftarrow \rightarrow $ m C$ $ m b$ https://l.umin.ac.jp/member-hp/mdltest/question/edit.php?courseid=8 $ m Q$	tê	۲€	Û		
■ L (UMIN eラーニングシステム) 日本語 (ja) ▼		A 9	勇民 相	支瑠	•
コース 試験A					
Home / コース / 試験 カテゴリ / コース 試験A / 問題バンク / 問題					
	-				
_{問題 カテゴリ イン} 追加する問題タイプを選択する ×					
レージング レージ					
コンテクスト「コース 試験A [©] ・・ ^{O/×問題}					
適用されたタグフィルタはあり 〇 11 (23) 26 (14)					
タグでフィルタする…▼ ○ □ 記述問題					
□ 問題リスト内に問題テキトト ○ A 数値問題					
○ ◎ 作文問題					
■ サブカテゴリの問題も表示す ○ 37 短 短 500 - 50					
新しい問題を作成する… 〇 中 ドラッグ&ドロ					
□ : Sbtill BB-2	, 4日 17	:00			
	4日 16	:59			
■ 度 がしたものを: 削除 移動 >> コース					
追加キャンセル					



5. 必須項目を入力する。(図 C-4 参照:入力サンプル)

□ ○/×問題の編集			
\leftarrow \rightarrow $ m C$ $ ilde{f b}$ https://l.um	in.acjp/member-hp/mdltest/question/question.php?courseid= 🔍 🏠 🏅	,⊨ (⊕	
■ L (UMIN eラーニングシス	(テム) 日本語 (ja) *	勇民 枝瑠	0.
<u>コース</u> 試験A Home / コース / 試験 カデゴリ /	コース 試験A / 問題パンク / 問題 / 0/*問題の編集		
O/×問題の追加₀			
▼ —般	,	すべてを展	開する
カテゴリ	コース 試験A のデフォルト (2) 💠		
問題名	正誤問題A-2		
問題テキスト	1 A- B I = = = 6 % 2 0 0	42 H-P	
	問題文章を入れる礎		Æ
デフォルト評点 \\ \rm 0	1		
全般に対するフィードバック 💡		@ H:P	

	□ O/×問題の編集	× +	
	ightarrow $ m C$ $ m b$ https://l.um	n.ac.jp/member-hp/mdltest/question/question.php?courseid= ର୍ 🏠 🏂	@ 🕘 …
≡	L (UMIN eラーニングシス	テム) 日本語 (ja) * 🌲 🗩 勇)	民枝瑠 🔿 🔹
	デフォルト評点 \\ 9	1	
	全般に対するフィードバック 💡	1 A - B I ≔ ≡ ≡ ≅ % % ■ ● ● @	H-P
	ロナンバー 0		
	正解	x \$	
	解答「O」に対するフィードバッ ク		H-P
			//
	解答「×」に対するフィードバッ ク		H-P
			/i

図 C-4(入力サンプル)

6. 【変更を保存する】で完了

問題の登録方法:多肢選択問題

- 1. 問題を使うコースの画面を開く
- 2. コースの歯車から「さらに・・・」を選択(図 C-1 参照)
- 3. コース管理の一番したにある「問題バンク」を選択(図 C-2 参照)
- 4. 「新しい問題を作成する」から「〇/×問題」にチェックを入れ【追加】ボタン(図 D-1 参照)



図 D-1

大学病院医療情報ネットワーク

5. 必須項目を入力する。(図 D-2 参照:入力サンプル)

in.ac.jp/member-hp/mdltest/question/question.php?courseid= ର୍ 🏠 🔁 🔂 🧕
(テム) 日本語 (ja) ▼ ▲ ● 勇民 枝瑠 ○
コース 試験A / 問題バンク / 問題 / 多融道択問題の編集
コース 試験A のデフォルト (3) ◆
多肢間競例:B-1
掌蹠多汗症について誤っているのはどれか。
1
- 0
* +
x + iinacjp/member-hp/md1test/question/question.php?courseid= Q 🎲 📬 🔂 🥥
× + innacjp/member-hp/mditest/question/question.php?courseid= の 公 な な @ @ @ ステム) 日本語 (@) マ ▲ ● 勇民 枝瑁 (〇
× + iinacjp/member-hp/mdltest/question/question.php?courseid= Q Co た 色 இ ステム) 日本語 (9) * ▲ ● 男民 枝暗 (へ)
× + iinacjp/member-hp/mdltest/question/question.php?courseid= Q 合 合 作 ④ இ マテム) 日本語 (a) * ▲ ● 異民 枝環 〇 単一般茶のみ ●
× + in acjp/member-hp/mdltest/question/question.php?courseid= Q ☆ ☆ @ @ @ ステム) 日本語 (a) × ▲ ● 鼻民 枝曜 (へ) 単一解答のみ ・ □ 進択該をシャッフルしますか? @
× + innacjp/member-hp/mdltest/question/question.php?courseid= Q ☆ ☆ @ @ @ 又テム) 日本語 (き) * ▲ ● 異民 枝暗 (の 単一解茶のみ ・) □ 選択肢をシャッフルしますか? ① a.b.c., ・
× + inacjp/member-hp/mdltest/question/question.php?courseid= Q ☆ 注 ④ ④ ステム) 日本語 (a) × ▲ ● 興民 枝曜 (へ) 単一解答のみ ● □ 選択肢をシャップルしますか? ● a.b.c ●
× + inacjp/member-hp/mdltest/question/question.php?courseid= Q ☆ ☆ @ @ @ 又テム) 日本語 (@) * ▲ ● 異民 枝暗 (@) 単一解答のみ ・ □ 選択聴をシャッフルしますか? No ・
× + innacjp/member-hp/mdltest/question/question.php?courseid= Q ☆ ☆ @ @ @ ステム) 日本語 (a) マ ▲ ● 異民 枝瑞 (Q 単一般茶のみ ・) □ 選択該をシャッフルしますか? ● a.b.c., ・ No ●
× + inacip/member-hp/mdltest/question/question.php?courseid= Q ☆ 注 ④ ● マテム) 日本語 (a) * ▲ ● 興民 枝電 単一般室のみ ● ○ 選択肢をシャップルしますか? ● a.b.c, ● No ●
× + innacjp/member-hp/mdltest/question/question.php?courseid= Q ☆ ☆ ④ ● 異民 枝瑞 (ステム) 日本語 (a) * ▲ ● 異民 枝瑞 単一解答のみ ・ □ 選択該をシャッフルしますか? ● a.b.c., ・ No ・ 1. A * B I 注 道 通 ● % 圖 座 ● ● 2 HeP 精神性現汗は亢進する。
× + inacjp/member-hp/mdltest/question/question.php?courseid= Q ☆ ☆ ☆ ④ ● マテム) 日本語 (a) × ▲ ● 勇民 枝溜 ● 単一紹至のみ ・ □ 猫枳酸をシャッフルしますか? ● a.b.c ・ No ● 3 ▲ ▼ B I 臣 国 国 ● ⑤ ■ 隆 ● ● ⓒ № 福特性能汗は亢進する。 びし ●
× + inacip/member-hp/mdltest/question/question.php?courseid= Q (2 注 ④ ④ (7 広) 日本語 (a) * ▲ ● 興民 校瑞 単一報答のみ ● □ 選択肢をシャッフルしますか? ● a.b.c, ● No ● 1 A * B I 臣 臣 酉 ● ⑤ @ 色 ● ● ② HeP 精神性現汗は亢進する。 なし ● 3 A * B I 臣 臣 酉 ● ⑤ @ 色 ● ● ② HeP
× + inacip/member-hp/mdltest/question.php?courseid= Q (2) 注 ① ④ (テム) 日本語 (9) * ▲ ● 興度 校瑞 単一般弦のみ ・ ① 選択競をシャッフルしますか? ④ a.b.c, ・ No ・
× + inacjp/member-hp/mdltest/question/question.php?courseid= Q ☆ ☆ ☆ ● 風見 校瑞 マテム) 日本語 (a) × ▲ ● 風見 校瑞 単一紹至のみ ・ □ 猫択肢をシャッフルしますか? ● a.b.c, ・ No ・ 1 A × B I 臣 国 ● ⑤ ■ B ● ● ② HP 精神性脱汗は亢進する。 なし ・ 1 A × B I 臣 国 ● ⑤ ■ B ● ● ② HP
× + inacip/member-hp/mditest/question/question.php?courseid= Q (2 注 ④ ● マテム) 日本語 (a) * ▲ ● 風見 枝環 単一般茶のみ ・ ③ 違沢風をシャップルしますか? ● ④ む. c, ● No ● 1 ▲ * B I ※ ※ ■ ● ③ ■ ● ● ● ② № 精神性鬼汗は亢進する。 なし ・ 1 ▲ * B I ※ ※ ■ ● ⑤ ■ ● ● ● ② № 1 ▲ * B I ※ ※ ■ ● ⑤ ■ ● ● ● ② № 1 ▲ * B I ※ ※ ■ ● ⑤ ■ ● ● ● ② № 1 ▲ * B I ※ ※ ■ ● ⑤ ■ ● ● ● ② № 1 ▲ * B I ※ ※ ■ ● ⑤ ■ ● ● ● ② № 1 ▲ * B I ※ ※ ■ ● ⑤ ■ ● ● ● ② №
× + inacip/member-hp/mditest/question/php?courseid= Q (2 注 ④ ④ (7 広) 日本語 (a) * 単一般語のみ ● □ 祖釈話をシャッフルしますか? ● a.b.c, ● No ● 1 A * B I 注 三 国 ● ⑤ 圖 ● ● ● 2 HeP 精神性発汗は亢進する。 なし ● 1 A * B I 注 三 国 ● ⑤ 圖 ● ● ● 2 HeP 干燥の数が増加している。 1005 ●
x + inacjp/member-hp/mdltest/question.php?courseid= Q (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2
х т macp/member-hp/mdltest/question/question.php?courseid= Q (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2
× + inacip/member-hp/mditest/question,php?courseid= Q (2 注 ④ ● (7 広) 日本語 (a) * 単一般室のみ ● □ 選択肢をシャップルしますか! ● a.b.c ● No ● 1 A * B I 臣 臣 酉 ● S 區 ● ● ● 2 HeP 精神性発汗は亢進する。 なし ● 1 A * B I 臣 臣 酉 ● S 區 ● ● ● 2 HeP 干脆の数が増加している。 100% ● 1 A * B I 臣 臣 酉 ● S 區 ● ● ● 2 HeP
x + inacp/member-hp/mdltest/question.php?courseid= Q (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2

図 D-2

- 6. 登録する問題の解答が単数か複数かの設定を行う。
- 6.1. 問題の回答が1つの場合
 単一または複数回答?の項目を「単一解答のみ」に設定(図 D-2 赤枠を参照)
 選択肢の正解のみ評点を「100%」に設定
- 6.2. 問題の回答が複数存在する場合
 単一または複数回答?の項目を「複数回答を許可する」に設定(図 D-2 赤枠を参照)
 選択肢の正解のみ評点を「合計で100%になるよう」設定
 例:正解が2つの場合は、正解の選択肢の評点を50%、50%の計100%にする。
 全選択による評点合計100%を防ぐために不正解の評点は「-10%」で設定。
- 7. 【変更を保存する】で完了

UMIN Infrastructure for Academic Activities University hospital Medical Information Network 小テストに問題を登録する

1. 「編集モードの開始」から各トピックの編集ができる状態になる(図 E-1)



図 E-2

13

- 3. 作成した小テストをクリック
- 4. 歯車アイコンから「小テストを編集する」をクリック(図 E-3 参照)

← → C	ବ 🏠	ເ∕≡	ç		
= 」(IIMIN eラーニングシステム) 日本語 (a) ▼			Ψ		
		4 •	勇民 枝	友瑠	•
コース 試験A Home / コース / 試験 カテゴリ / コース 試験A / トピック1 / 試験A 小テスト					
試験A 小テスト _{評定方法: 最高評点}	設定を編集 グループオ	する	57F	¢	-
まだ問題が追加されていません。	✿ 小テストを ● プレビュ	編集する	5		
小テストを編集する コースに戻る マナウンスメント ジャンプ ◆	 ▲ 受験結果 ● 評定 ● 解答 ● 統計 ● 手動評り ローカルに パーミッシ 	定 「割り当 ⁻	୯୫୩୪	i-12	
	パーミッシ フィルタ コンピテン ログ リストア 問題パンク 問題 カテゴ ¹ インポ・ エクス7	/ヨンを: /シーブ /ブ , リ ート ポート	チェック	⁷ する	

図 E-3

5. 追加から問題を登録する(図 E-4 参照)

小テストの編集: 試験A 小テスト x 十		—		×
\leftrightarrow \rightarrow $ m C$ $ m https://l.umin.ac.jp/member-hp/mdltest/mod/quiz/edit.php?cmid=36 m Q$	۲€	ć≞ @		
■ L (UMIN eラーニングシステム) 日本語 (ja) ▼		● 勇民	R 枝瑠 ()	•
コース 試験A Home / コース / 試験 カテゴリ / コース 試験A / トピック1 / 試験A 小テスト / 小テストを編集する				
小テストの編集: 試験A 小テスト 問題: 0] この小テストは公開されています。 改ページ調整 複数のアイテムを選択する	最大評点	त्त् <u>त</u> 10.00 ह	保存	00
	+ + +	 シャック 新しい問題 問題バング ランダム 	/フル 追加 ▼ 題 クから 問題]

図 E-4

- 5.1. 【新しい問題】を選択すると問題の新規登録画面となります。 基本的な登録は「問題登録方法」と同じになります。
- 5.2. 【問題バンクから】を選択する

小テストの問題にチェックを入れ、【選択した問題を小テストに追加する】(図 E-5、E-6 参照)



図 E-5

□ 小テストの編集: 試験A 小テスト × 十			-		×
\leftarrow \rightarrow \mathbb{C} \mathbb{C} https://l.umin.acjp/member-hp/mdltest/mod/quiz/edit.php?cmid=36 \mathbb{Q}	ŵ	ເ∕≡	Ē		
■ L (UMIN eラーニングシステム) 日本語 (ja) ▼		A P	勇民札	支瑠	•
コース 試験A					
Home / コース / 試験 カテゴリ / コース 試験A / トピック1 / 試験A 小テスト / 小テストを編集する	5				
小テストの編集: 試験A 小テスト₀					
問題:2 この小テストは公開されています。	最大	平点 10	0.00	保存	
改ページ調整 複数のアイテムを選択する			61	†評点: 2.0	00
			シャッフ	フル 😮	
ページ 1				追加 🔻	
		Qt) 1.	.00 🖋	
^(本) ページ 2				追加 🔻	
		Q Í	1	.00 🖋	
				追加 🔻	
図 E-6					

6. コースから問題登録した小テスト画面より歯車アイコンから【プレビュー】から動作確認できます。

🔲 🗋 コース 試験A:試験A 小テスト 🗙 🕂		– O X
\leftarrow \rightarrow C $ riangle$ https://l.umin.ac.jp/me		० 🕼 😭 🕀 …
■ L (UMIN eラーニングシステム)	日本語 (ja) ▼	▲ ● 勇民枝曜 🔍 ▼
コース 試験A Home / コース / 試験 カデゴリ / コース ば	譲A / トピック1 / 試験A -小テスト	
試験A 小テスト	辞定方法:最高評点	● - 設定を編集する
あなたの前回の受験概要	, , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	シルージオーバーライド ユーザオーバーライド ✿ 小テストを編集する
受験	状態	Q プレビュー
ブレピュー	進行中	 ▲ 芝酥福果 ● 評定 ● 解答
	前回のプレビューを続ける	 ● 統計 ● 手助評定 □ = ++ (<)
→ アナウンスメント	ジャンプ	
		コンピテンシーブレイクダウン