

UMIN

UMIN eラーニングサービス 限定L(エル)コンテンツ提供者マニュアル

UMIN Infrastructure for Academic Activities
University hospital Medical Information Network

大学病院医療情報ネットワーク

UMIN

目次

- 新規利用申請
- 開設通知後にやること
- 開設した限定Lの稼働確認
- コーディネータ(申請者)が自身をサイト管理者に設定
- コーディネータがサイト管理者としてログインできるかの確認
- コンテンツを提供する関係者への限定L個別共通URLの通知とロール申請依頼
- サイト管理者による関係者へのロールの付与
- カテゴリーとコースの作り方
- コースへの学生(受講者)の履修権限の付与

* 上記を終了すると、サイト管理者の管理のもと、関係者(マネージャ)がeラーニング等のコースを作成して、コンテンツを提供できるようになります。コンテンツの作成方法は、「L問題作成マニュアル」をご参照ください。

UMIN Infrastructure for Academic Activities
University hospital Medical Information Network

大学病院医療情報ネットワーク

UMIN

(解説)限定Lのロール(利用者権限) について

- コーディネータ: **限定Lの申請**を行う。申請者以外にも2名までコーディネータの指定ができる。
- サイト管理者: コーディネータは、通常、サイト管理者を兼任する(所定の手続きが兼任に必要)。またコーディネータが承認した人はサイト管理者になることができる。**サイト管理者はマネージャーを認定**することができ、また、自らコンテンツの作成ができる。
- マネージャー: サイト管理者が承認した人はマネージャとなることができる。**マネージャーは、自らコンテンツの作成**ができる。
- 学生(=受講者): コンテンツ提供者が個別に受講者を指定する(コンテンツ提供者が指定しないと受講できない)。

* 他にも様々なロール(権限)がありますが、当初の運用開始に最低限必要なロールのみ解説します。

UMIN Infrastructure for Academic Activities
University hospital Medical Information Network

大学病院医療情報ネットワーク

UMIN

(解説)限定L利用のための3つURL

- 新規申請用URL(同じURLですべての限定Lの申請が可能)
https://center6.umin.ac.jp/cgi-bin/member_l/input?service=gentei_1
- 限定Lのコーディネータになろうとするものが、限定Lの新規利用申請をするためのURL
- コーディネータ専用管理画面URL(同じURLをすべての限定Lで使用)
https://center6.umin.ac.jp/cgi-bin/member_l/coordinator/admin.cgi

限定Lの個別サイトのコーディネータだけがアクセスできる個別サイトの管理画面。URLは共通であるが、コーディネータ毎に担当する限定Lに合わせた異なる画面が表示される。

UMIN Infrastructure for Academic Activities
University hospital Medical Information Network

大学病院医療情報ネットワーク

UMIN

1. 新規利用申請

- 限定Lの新規申請は下記のURLからオンライン申請となります。
- 申請にはUMIN IDが必要となります。

■限定L 新規利用申請
https://center6.umin.ac.jp/cgi-bin/member_l/input?service=gentei_1

- 開設処理完了までUMINの営業日で1~3日をお待ちください。
- 開設完了通知はご登録の連絡先メールアドレス宛に届きます。

UMIN Infrastructure for Academic Activities
University hospital Medical Information Network

大学病院医療情報ネットワーク

UMIN

2. 開設通知後にやること

○コーディネータがサイト管理者となる(兼任)。

- 開設した限定Lの稼働確認
- コーディネータ(申請者)が自身をサイト管理者に設定
- コーディネータがサイト管理者としてログインできるかの確認

○関係者がロールの申請を依頼して、サイト管理者(コーディネータ)がそのロールを承認

- コンテンツを提供する関係者への限定L個別共通URLの通知とロール申請依頼
- サイト管理者による関係者へのロールの付与

○コースとカテゴリーをつくる

- コースとカテゴリーをつくる
- コースへの学生(受講者)の履修権限の付与

UMIN Infrastructure for Academic Activities
University hospital Medical Information Network

大学病院医療情報ネットワーク

UMIN 2.1 開設した限定Lの稼働確認

- 開設完了メールまたは限定L案内ページに記載されているコーディネータの管理画面に登録されたコーディネータのUMIN IDでログインします。

■コーディネータ専用管理画面(コーディネータだけしかアクセスできません)
https://center6.umin.ac.jp/cgi-bin/member_l/coordinator/admin.cgi

コーディネータの管理画面には、該当のコーディネータ管理画面開設済みリストが表示されます。

1. 自分の申請したサイト名が表示されているかどうか確認ください。
2. 自分の申請したサイト名が確認できたら、下図のように【管理者ログイン】のボタン表示されているか確認ください。このボタンが表示されていない場合には、新規申請処理が完了していないので、使えません。

UMIN Infrastructure for Academic Activities
University hospital Medical Information Network
大学病院医療情報ネットワーク

2.2. コーディネータ(申請者)が自身をサイト管理者に設定(1)

コーディネーター専用管理画面から、「管理者ログイン」ボタンをクリック。

UMIN Infrastructure for Academic Activities
University hospital Medical Information Network
大学病院医療情報ネットワーク

2.2. コーディネータ(申請者)が自身をサイト管理者に設定(2)

(1)「サイト管理」、
(2)「ユーザ」とクリックして、
(3)「サイト管理者」をクリック

UMIN Infrastructure for Academic Activities
University hospital Medical Information Network
大学病院医療情報ネットワーク

2.2. コーディネータ(申請者)が自身をサイト管理者に設定(3)

サイト管理者を管理する画面が表示されます。右枠の潜在的なユーザからサイト管理者権限を付けたUMIN IDを選択します。通常、コーディネーター(申請者)を選択して、サイト管理者にします。

【追加】ボタンを押すと現在のサイト管理者(左枠)に選択したUMIN IDが移動します。

UMIN Infrastructure for Academic Activities
University hospital Medical Information Network
大学病院医療情報ネットワーク

2.3. コーディネータ(申請者)がサイト管理者としてログインできるの確認

コーディネータ専用管理画面から、サイト名称をクリックして、限定L個別共通URLへアクセス。今回の例では、
名前:「限定Lマニュアル用」。
URL: "https://l.umin.ac.jp/m/member_b"

限定L個別共通URLの右上の「ログイン」から、サイト管理者に登録したコーディネータのUMIN IDでログインを行う。

サイト管理者権限がある場合には、「サイト管理」という名称のメニューが表示される。表示がなければサイト管理権限はない。

UMIN Infrastructure for Academic Activities
University hospital Medical Information Network
大学病院医療情報ネットワーク

2.4 コンテンツを提供する関係者への個別共通URLの通知とロール申請依頼

サイト管理者は、関係者に限定Lの「個別サイト共通URL」を通知する。

関係者は、通知を受けた「個別サイト共通URL」を開き、右上からログインすることによって、限定Lの個別サイトに登録され、該当サイトのサイト管理者が関係者にロールを割り当てることが可能となる。

UMIN Infrastructure for Academic Activities
University hospital Medical Information Network
大学病院医療情報ネットワーク

UMIN 2.5 サイト管理者によるロールの付与
(こここの例では、マネージャを付与)

サイト管理者権限のUMIN IDでログインする。

「サイト管理(図:①)」⇒「ユーザ(図:②)」⇒「システムロールを割り当てる(図:③)」の順で進む。

UMIN Infrastructure for Academic Activities
University hospital Medical Information Network
大学病院医療情報ネットワーク

UMIN 2.5 サイト管理者によるロールの付与
(こここの例では、マネージャを付与)

ロールとして、「マネージャ」を選択する。

* ラーニングサイトが小規模でコーディネーターの目が関係者のよく届いている場合には、関係者に「マネージャ」ロールを付与することを勧める。コース作成者は、マネージャより権限が少なく、コース作成者ができないことは、代わりにサイト管理者がやらなくてはならず、サイト管理者の手間が増える。

UMIN Infrastructure for Academic Activities
University hospital Medical Information Network
大学病院医療情報ネットワーク

UMIN 2.5 サイト管理者によるロールの付与
(こここの例では、マネージャを付与)

潜在的なユーザーの枠内からマネージャ権限を与えるユーザー(この例では、「勇民枝瑠(umin-l@umin.ac.jp)」を選択し(図:①)、「<追加>」のボタンを押す(図:②))。

UMIN Infrastructure for Academic Activities
University hospital Medical Information Network
大学病院医療情報ネットワーク

UMIN 2.5 サイト管理者によるロールの付与
(こここの例では、マネージャを付与)

「勇民枝瑠(umin-l@umin.ac.jp)」がマネージャとなったことがわかる。

UMIN Infrastructure for Academic Activities
University hospital Medical Information Network
大学病院医療情報ネットワーク

UMIN 2.6 カテゴリーとコースのつくりかた
カテゴリーとコースの概要

サイト管理者とマネージャは、両方ともコースとカテゴリーを作ることができます。自分以外には、サイトの管理やコンテンツ作成を行なう人がいない場合には、すべてサイト管理者で作業することもできます。

「トップ」が構造の始点となります。
「トップ」には「カテゴリ」を作ることができますが、「コース」は作れません。
作成した「カテゴリ」には「カテゴリ」と「コース」を作ることができます。
「コース」は末梢となり、そこから更に「カテゴリ」や「コース」を付けることはできません。
「カテゴリ」と「コース」を作成する階層から上階層が「親カテゴリ」となります。

「親カテゴリ」は1つだけとなり、複数の親カテゴリの設定はできません。
「親カテゴリ」からみて、下階層につくる「カテゴリ」と「コース」は複数作成することができます。
* Windowsのデレクトリとファイルの関係によく類似しています。

17

UMIN Infrastructure for Academic Activities
University hospital Medical Information Network
大学病院医療情報ネットワーク

UMIN 2.6 カテゴリーとコースのつくりかた
カテゴリーを作る

「コースおよびカテゴリを管理する」画面より、「新しいカテゴリを作成する」を選択します。

※ カテゴリー1は開設初期のカテゴリ名です。変更いただいて問題ございません。

UMIN Infrastructure for Academic Activities
University hospital Medical Information Network
大学病院医療情報ネットワーク

UMIN Infrastructure for Academic Activities
University hospital Medical Information Network

2.6 カテゴリーとコースのつくりかた カテゴリーを作る

右側の新しいカテゴリを追加する画面に移ります。必須項目を入力し「カテゴリを作成する」ボタンで作成できます。

下記を設定します。設定内容は作成後に変更は可能です。

- ・親カテゴリ：新しいカテゴリの上階層を選択します。親カテゴリについては「カテゴリとコースの概要」をご参照ください。親カテゴリの選択は「検索」のプルダウンから選択します。
- ・カテゴリ名：新しいカテゴリの名前を入力してください。
- ・カテゴリIDナンバ：空欄にします。
- ・説明：カテゴリの説明を入力します。空欄のままでもよいです。

UMIN Infrastructure for Academic Activities
University hospital Medical Information Network
大学病院医療情報ネットワーク

UMIN Infrastructure for Academic Activities
University hospital Medical Information Network

2.6 カテゴリーとコースのつくりかた コースを作る

「コースおよびカテゴリを管理する」画面より、「新しいコースを作成する」を選択します。

UMIN Infrastructure for Academic Activities
University hospital Medical Information Network
大学病院医療情報ネットワーク

UMIN Infrastructure for Academic Activities
University hospital Medical Information Network

2.6 カテゴリーとコースのつくりかた コースを作る

新しいコースを追加する画面に移り、必須事項を入力して「保存して戻る」で完了です。

設定項目についての説明は次ページを参照ください。一般的な設定内容を示します。
設定内容は作成後に変更は可能です。

UMIN Infrastructure for Academic Activities
University hospital Medical Information Network
大学病院医療情報ネットワーク

UMIN Infrastructure for Academic Activities
University hospital Medical Information Network

2.6 カテゴリーとコースのつくりかた コースを作る

- ・長いコース名：コース画面上に表示される名称です。
- ・コース省略名：他のコース省略名と重複しないようにコース省略名を付けます。
- ・コースカテゴリ：コースを設定するカテゴリを選択します。
- ・コース可視性：「表示」を選択。
- ・開講日：任意。不明な場合は登録日で登録ください。
- ・コース終了日：任意。常時利用を許可する場合は、「有効にする」のチェックを外す。
- ・コースIDナンバ：空欄
- ・コース概要：コースの説明を入れてください。空欄可。
- ・コースイメージ：コースのイメージをいれてください。空欄可。
- ・コースフォーマット：初期設定のままにする
- ・アピアランス：初期設定のままにする
- ・ファイルおよびアップロード：初期設定のままにする
- ・完了トラッキング：初期設定のままにする
- ・グループ：初期設定のままにする
- ・タグ：初期設定のままにする

22

UMIN Infrastructure for Academic Activities
University hospital Medical Information Network
大学病院医療情報ネットワーク

UMIN Infrastructure for Academic Activities
University hospital Medical Information Network

2.6 カテゴリーとコースのつくりかた コースを作る

- ・作成したコースの中にコンテンツを作成できます。
- ・コンテンツ作成のしかたは、「L問題作成マニュアル」をご参照ください。

23

UMIN Infrastructure for Academic Activities
University hospital Medical Information Network
大学病院医療情報ネットワーク

UMIN Infrastructure for Academic Activities
University hospital Medical Information Network

2.7 コースへの学生(受講者)の 履修権限の付与(1)

作成されたコースの画面から「参加者」のタブ(図:①)をクリック

UMIN Infrastructure for Academic Activities
University hospital Medical Information Network
大学病院医療情報ネットワーク

UMIN Infrastructure for Academic Activities
University hospital Medical Information Network

2.7. コースへの学生(受講者)の履修権限の付与(2)

「ユーザを登録する」(図①)ボタンを押す

UMIN Infrastructure for Academic Activities
University hospital Medical Information Network

2.7. コースへの学生(受講者)の履修権限の付与(3)

登録オプション画面から「検索(図:①)」プルダウンより学生を探し選択する。選択したユーザが表示(図:②)されたことを確認し、「ユーザを登録する(図:③)」ボタンを押す

UMIN Infrastructure for Academic Activities
University hospital Medical Information Network

2.7. コースへの学生(受講者)の履修権限の付与(4)

学生登録完了
(この例では、
「勇民枝瑠
(umin-l@umin.ac.jp)」)